



ClinicTea

«Για την υγεία»

DeepOhh



 clinicteaofficial

 info@clinictea.com.tr

 +90 850 242 85 75

 www.clinictea.com.tr



To DeepOhh βασίζεται σε μια φυτική φόρμουλα εμπλουτισμένη με πηγές ενεργών ενώσεων, που αναπτύχθηκε για την ανακούφιση από βακτηριακές, ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις και χρόνια προβλήματα στην αναπνευστική οδό.

Στοχεύει στην αποκατάσταση της διαταραγμένης λειτουργίας των αεραγωγών και ιδίως στην αποκατάσταση του βρογχοπνευμονικού ιστού.

Συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις,

Αύξηση της λειτουργικής ικανότητας του πνευμονικού ιστού να εξουδετερώνει τις πηγές μόλυνσης που διεισδύουν στις κυψελίδες,

Διευκολύνει την αναπνοή διατηρώντας την υγρασία στους πνεύμονες και τους βρόγχους,

επιταχύνοντας τη μεταφορά οξυγόνου και CO₂ από τις κυψελίδες,

Πρόληψη της θρόμβωσης των πνευμονικών ιστών κατά τη διάρκεια φλεγμονωδών διεργασιών μολυσματικών και μη μολυσματικών παραγόντων,

Ενεργοποίηση της μικροκυκλοφορίας στα τριχοειδή αγγεία των πνευμόνων,

Ομαλοποίηση/αύξηση της ικανότητας διαστολής των πνευμόνων,

πρόληψη των πνευμονικών σπασμών,

Ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και εξουδετέρωση των πηγών μόλυνσης,

Σε βακτηριακές λοιμώξεις, εκκινώντας τις διαδικασίες διάλυσης της πρωτεϊνικής δομής της μεμβράνης των βακτηριακών κυττάρων και αποτρέποντας την εξάπλωση της λοίμωξης,

Μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των κρίσεων

άσθματος, ομαλοποίηση της παραγωγής βλέννας,

Μείωση της βλάβης των βλεφαρίδων και αύξηση της κινητικότητας/βιωσιμότητάς τους,

Μείωση των φλεγμονωδών επιδράσεων- βήχας, δύσπνοια, πόνος στο στήθος, παραγωγή πτυέλων, πυρετός και αποφράξεις,

Πρόληψη των ιδιοπαθών φλεγμονωδών εκδηλώσεων του πνευμονικού και βρογχικού ιστού και της ταυτόχρονης ίνωσης,

Εξάλειψη των επιπλοκών και των παρενεργειών των εμβολίων στις λειτουργίες και την κατάσταση του καρδιαγγειακού και του ενδοκρινικού συστήματος,

Βελτίωση της αγγειακής μικροκυκλοφορίας και της

αιμορροιολογίας, εξάλειψη των προβλημάτων που προκαλούνται

από διαταραχές της αρτηριακής πίεσης,

Εξάλειψη των διαταραχών του αγγειακού και τριχοειδικού τόνου και της διαπερατότητας,

Εξάλειψη των βλαβών που προκαλούνται από το ιξώδες του αίματος και τη συσσώρευση μεταβολικών προϊόντων,

Μείωση των αποφράξεων των κατώτερων αναπνευστικών οδών που σχετίζονται με το κάπνισμα και διάφορες άλλες αποφράξεις.

Οδηγίες χρήσης: 85-90 ⁽⁰⁾ °C με 200 ml νερό για 5-6 λεπτά. Το σιρόπι αγκινάρας Ιερουσαλήμ συνιστάται ως γλυκαντικό.

Η περίοδος σκλήρυνσης είναι 28 ημέρες. Ανάλογα με την πρόγνωση, μπορεί να επαναληφθεί 2-3 φορές διαδοχικά υπό τον έλεγχο του ιατρού.

Δεν προκαλεί εθισμό όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποτελεσματικότητά

του δεν μειώνεται και δεν έχει τοξικότητα. Δεν έχει τερατογόνο δράση.

Περιεκτικότητα σε βιογενετικά συστατικά- είναι μια μη τροποποιημένη φυσική φόρμουλα. Η γεύση και το χρώμα του δεν προσαρμόζονται από συνθετικά αρώματα και ουσίες.

Οι βιοδραστικές ουσίες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα βρίσκονται σε φυσική, εύπεπτη μορφή. Ως εκ τούτου, η γεύση είναι φυσική και μοναδική. Δεν περιέχει συνθετικές χημικές ουσίες, γενετικά τροποποιημένες ουσίες, ορμόνες, συντηρητικά.

Σημαντική σημείωση : Μην διακόψετε την τρέχουσα ιατρική θεραπεία σας (εάν υπάρχει). Το περιεχόμενο του προϊόντος δεν συνιστάται ως εναλλακτική λύση στην ιατρική θεραπεία, αλλά ως συμπλήρωμα/συμπλήρωμα. Σε περίπτωση κλινικών και εργαστηριακών βελτιώσεων που μπορεί να προκύψουν με τη διαδικασία χρήσης του προϊόντος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας για την προσαρμογή της δόσης των φαρμάκων της τρέχουσας ιατρικής σας θεραπείας, την ανάγκη μείωσης των φαρμάκων και παρόμοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1) Άτομα με αλλεργία ή/και ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.
- 2) Τα άτομα που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης και θηλασμού ή που χρησιμοποιούν τακτικά φάρμακα θα πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνουν υπό την επίβλεψη γιατρού.
- 3) Ακατάλληλο για κατανάλωση κάτω των 14 ετών.
- 4) Θα πρέπει να καταναλώνεται πριν από τη συνιστώμενη ημερομηνία κατανάλωσης. Η συνιστώμενη ημερομηνία λήξης (ΤΕΤΤ και αριθμός παρτίδας) αναγράφεται στη συσκευασία. Προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία δεν πρέπει να αγοράζονται.
- 5) Τα μη συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε εύρος θερμοκρασίας 10 °C - 25 °C, μακριά από την υγρασία. Θα πρέπει να αποτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών στα προϊόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- 1) Ο προσδιορισμός του είδους, η ποιότητα του DNA, οι κανόνες/συνθήκες καλλιέργειας, συγκομιδής, ξήρανσης και αποθήκευσης των φυτών πρώτης ύλης που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας αποτελούν τα βασικά συστατικά της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς μας.
- 2) Στα προϊόντα μας δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετα, σχοινιά, κόλλες, συγκολλητικές ουσίες, χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικά, συνθετικά αρώματα, γεωργικοί ρύποι κ.λπ. συνθετικά χημικά συστατικά.
- 3) Τα προϊόντα μας παράγονται και διατίθενται προς πώληση με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Τουρκικής Δημοκρατίας με ημερομηνία 12.12.2022 και αριθμό TR-16-K-057567.

Περιεχόμενο:

<i>Althaea officinalis</i> (L.)	Λουλούδι Marshmallow
<i>Marrubium vulgare</i> (L.)	Γκρίζο γρασίδι, Karaderme
<i>Pulmonaria mollis</i> Hornem. / <i>angustifolia</i> / <i>officinalis</i>	Liverwort
<i>Malva thuringiaca</i> / <i>Lavatera thuringiaca</i>	Κήπος arborvitae, Highland Wrapper
<i>Plantago major</i> (L.)	Νευρικό γρασίδι
<i>Verbascum thapsus</i> (L.)	Motherwort
<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bunge / <i>propinquus</i> / <i>mongholicus</i>	Κινέζικο ρυάκι, Κινέζικο ρυάκι
<i>Agastache rugosa</i> (Fisch.&C.A.Mey) Kuntze	Κορεάτικη μέντα
<i>Hyssopus officinalis</i> (L.)	Γρασίδι Zufa
<i>Symphytum officinale</i> (L.)	Comfrey
<i>Althea rosea</i> Cav. / <i>Alcea rosea</i> (L.)	Gulhatmi
<i>Rosmarinus officinalis</i> (L.)	Rosemary
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. / <i>pallida</i>	Echinacea
<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	Ο Μεγάλος Zuhaphaweed
<i>Gentiana lutea</i> L. / <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.	Κίτρινο centiyan, Large-leaved centiyan
<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Μαύρο Halile
<i>Olea europaea</i> (L.) var. <i>sylvestris</i> (Miller) Lehr.	Άγρια ελιά
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Gotu kola
<i>Ginkgo biloba</i> (L.)	Ginkgo
<i>Humulus lupulus</i> (L.)	Λυκίσκος
<i>Ocimum basilicum</i> (L.) var. <i>purpurascens</i> Benth.	Reyhan