



”من أجل الصحة“

FatOFF





تأثير مزيج فات أوف؛ يوفر هذا المزيج استحلاب الدهون التي يتم تناولها من خلال الطعام وتنشيط عمل الليباز على الدهون. في الوقت نفسه، فإنه يعزز تنظيم تخلق ATP في الميتوكوندريا في وقت واحد مع الاستهلاك الكامل للدهون في الجسم وانتقالها إلى أشكال محددة قابلة للهضم. هذا يساهم في تحفيز معدل الأيض.

إن التأثير المماثل المتزامن للخلط على استقلاب الكربوهيدرات يسهل تكسير الدهون ويعيق تراكمها.

يوصى به في الحالات التالية:

الأطعمة المقدمة الدهون مع التراكم كبيرة نسبة معندة مستودعات الزنادات في

العمليات المرضية لاستقلاب الدهون;

عند تناول كميات غير معقولة من الدهون الحيوانية والكربوهيدرات الحيوانية خلال اليوم؛

في حالة السمنة والسمنة المفرطة؛

في نمط الحياة المستقرة وغير الفعالة وقلة النشاط البدني؛ في عادات الإفراط في تناول

الطعام المجهدة؛

في نقص منتظم في مجموعة فيتامين (أ) وفيتامين (ب)، مما يؤدي إلى اضطراب التمثيل الغذائي للدهون؛

غير عقلاني في الكمية الكربوهيدرات أثناء الاستهلاك تدهور الزيت الأيض عندما تحتاج إلى تنظيم

في الحد من زيادة الإجهاد التأكسدي بسبب العادات الغذائية؛

المساهمة في القضاء على الأسباب الفردية لاضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وضرورة الحد من زيادة تكوين الخلايا الشحمية (الخلايا الدهنية)؛

في الحد من الخلايا الشحمية للأنسجة الموجودة تحت الجلد والأعضاء الداخلية؛

تدعم آلية عمل المحتوى البيوجيني بشكل مباشر ما يلي:

زيادة التمثيل الغذائي لطاقة الخلايا وتذويب الأنسجة الدهنية خلال اليوم بناءً على مبادئ تكوين العمليات الفردية الطبيعية لحرق الخلايا الدهنية،

تنظيم الإنزيمات الهاضمة ومنع تكون الخلايا الدهنية،

زيادة نشاط إنزيمات الكبد أثناء الهضم وتطبيع عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات؛

تحسين تكوين البكتيريا المعاوية الدقيقة وتحسين عمليات امتصاص العناصر الغذائية،

تقليل تراكم الدهون تحت الجلد وزيادة نشاط إذابة الخلايا الشحمية (الخلايا الدهنية) ليلاً،

تطبيع مؤشر كتلة الجسم؛

تنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والحد من تكوين الخلايا الدهنية، وتعزيز امتصاص الكالسيوم من الطعام،

زيادة القدرات البدنية والعقلية،

زيادة نشاط إنزيمات الكبد المسؤولة عن استقلاب الدهون والبروتين والكربوهيدرات.

يدعم الخليط الحيوي بشكل غير مباشر العمليات التالية عند تناوله بانتظام وبحرجات محددة. له تأثير تنظيمي وتطبيقي إضافي على الأضطرابات في الأعضاء والأجهزة الناجمة عن الاختلالات في التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات:

استعادة حساسية خلايا الأنسجة للأنسولين، والتي تنخفض بسبب الطبقة الدهنية الزائدة في الأعضاء، مما يسبب زيادة مستوى الجلوكوز في الدم،

تطبيع توتر الأوعية الدموية والوقاية من الأمراض الوريدية وتنظيم ضغط الدم وفقاً لمؤشرات الأداء الفردية،

الحد من تكوينات تصلب الشرايين في شرايين الرأس والرقبة وفي الأوعية القلبية والقضاء على الحالات التي قد تتطور بسببها؛

تحسين توتر الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، وتحسين في ریولوجیا الدم،

تنظيم تخلق البروتين الدهني منخفض الكثافة، والوقاية من زيادة

مستويات الكوليسترول في الدم

إرشادات الاستخدام: اشرب كيساً واحداً مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً في درجة حرارة 90-85⁽⁰⁾ مئوية مع 200 مل من الماء لمدة 5-6 دقائق. يوصى بشراب الخرشوف بالقدس كمحلي.

فترة الشفاء هي 28 يوماً. اعتماداً على التشخيص، يمكن تكراره 2-3 مرات متتالية تحت إشراف الطبيب.

لا يسبب الإدمان عند استخدامه لفترة طويلة، ولا تنخفض فعاليته وليس له سمية. ليس له تأثير ماسح.

محتواه الحيوي؛ فهو تركيبة طبيعية غير معدلة. لا يتم تعديل طعمه ولونه بالنكهات والمواد الاصطناعية.

المواد النشطة ببوليوجيا والفيتامينات والمعادن في صورة طبيعية قابلة للهضم. لذلك، فإن مذاقها طبيعي وفريد من نوعه. لا يحتوي على أي مواد كيميائية اصطناعية أو مواد معدلة وراثياً أو هرمونات أو مواد حافظة.

ملاحظة مهمة: لا توقف علاجك الطبي الحالي (إن وجد). لا يوصى باستخدام محتوى المنتج كبديل للعلاج الطبي، ولكن غذائي. في حالة التحسينات السريرية والمخبرية التي قد تطرأ مع عملية استخدام المنتج، استشر طبيبك لتعديل جرعة الأدوية في علاجك الطبي الحالي، وال الحاجة إلى تقليل الدواء والحالات المماثلة.

التحذيرات/الاحتياطات

1) يجب ألا يستخدمه الأشخاص الذين يعانون من الحساسية و/أو التحسس من مكونات المنتج.

2) يجب على الأفراد الذين هم في فترة الحمل والرضاعة الطبيعية أو الذين يستخدمون أدوية منتظمة أن يتناولوا بالتأكيد تحت إشراف الطبيب.

3) غير مناسب للاستهلاك تحت سن 14 سنة.

4) يجب استهلاكه قبل تاريخ الاستهلاك الموصى به. يكتب تاريخ انتهاء الصلاحية الموصى به (TETT ورقم الدفعة) على العبوة. يجب عدم شراء المنتجات ذات العبوات التالفة.

5) يجب تخزين المنتجات غير المعبأة في مكان بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة في درجة حرارة تتراوح بين 10⁰ - 25⁰ درجة مئوية، بعيداً عن الرطوبة. يجب منع الأطفال من الوصول إلى المنتجات.

معلومات المنتج

- 1) إن تحديد الأنواع، وجودة الحمض النووي، وقواعد/شروط الزراعة والحساب والتجميف والتخزين لنباتات المواد الخام المستخدمة في منتجاتنا هي المكونات الأساسية لجودة وكفاءة منتجاتنا.
- 2) في منتجاتنا؛ لا تستخدم في منتجاتنا؛ المواد المضافة، والحبال، والمواد اللاصقة، والمواد الملونة، والمواد الحافظة، والمحليات، والنكهات الاصطناعية، والملوثات الزراعية، وما إلى ذلك من المكونات الكيميائية الاصطناعية.
- 3) يتم إنتاج منتجاتنا وعرضها للبيع بتصريح من وزارة الزراعة والغابات في الجمهورية التركية بتاريخ 12.12.2022 وبرقم TR-16-K-057567

المحتوى:

تورونك	حمضيات أورانتيوم أورانتيوم متنوعة الأمارا (L.)
عنب شيزاندرا	شيساندرا تشينينسيس توركز (بايل)
ذيل الحصان، عشب ذيل الحصان	إكويسيتوم أرفنيس (L.) / هيمال / تيلماتيا
نبات الطرخون / الشيح / الشيج الأسود	أرتيميسيا دراكونكولوس (L.) / أبسينثيوم / أبروتانوم
سوماك	راوس كورياريا (L.)
يربا مته	.Ilex paraguariensis A.St.-Hil
الحلبة	تريغونيلا فوينوم-غرايكوم (L.)
الرجويد، وردة المراعي	إبيلوبيوم أنجوستيفوليوم (L.) / شامينريون أنجوستيفوليوم
أعشاب بحرية بنية اللون	فووكوس فيسيكولوسوسوس (L.)
البابايا	كاريكا البابايا (L.)
المورينجا	مورينغا أوليفيرا لام.
الكتان المائي	بيدنس تريباريتا (L.)
توت العليق	روبوس إيديوس (L.)
المريمية	أسبالاثوس لينيريس (بورم) ر. الدغرين
الهندباء، الهندباء البيضاء، الهندباء الزرقاء	سيشوريوم إنديبيس (L.)
زهرة الخطمي	أليشا أوفيسيناليس (L.)
كركديه، كاركادي	الكركديه سابداريفه (L.)
الكزبرة	كورياندروم ساتيفوم (L.)
شوك ماري، شوك، شوك، جنجل	سيليبيوم ماريانوم (L.) غايرتن.
ثمر الورد	روزا كانينا (L.)