



# ClinicTea

"За здравето"

# InflaZero



 clinicteaofficial

 info@clinictea.com.tr

 +90 850 242 85 75

 www.clinictea.com.tr



**Противовъзпалително съдържание на InflaZero;** Подготвен е за регулиране на остро и хронично възпаление, което е естествената защитна реакция на имунната система на нашето тяло срещу всички видове живи и неживи фактори, като бактерии, вируси и токсични химикали, травми и всякакви ситуации, при които е нарушена целостта на тъканите.

Основната цел на това съдържание е подпомогне борбата с хроничното възпаление.

Хроничното възпаление е вид възпаление, което продължава повече от 5 седмици и се развива бавно, като възприема нежеланите вещества в организма като такива, дори ако те не са опасни. Хроничното възпаление може да бъде предизвикано от системни хронични заболявания, високи нива на кръвната захар, тегло, автоимунни заболявания, излагане на токсини, нелекувано възпаление, интензивен и постоянен психически стрес, прекомерна консумация на алкохол, нередовно и базирано на преработени храни неправилно хранене, заседнал и неефективен живот, висок оксидативен стрес. Противовъзпалителното съдържание на InflaZero; спомага за елиминиране и намаляване на ефектите от тези таблици.

При употребата на InflaZero трябва да се спазва противовъзпалителна диета и се препоръчва да се включат джинджифил, куркума, чесън, зеле и влакнести плодове и зеленчуци в ежедневната консумация. Избягването на преработени хранителни продукти, алкохол, тютюнопушене, бърза храна, пържени храни, деликатеси, трансмазнини, тестени изделия като бял хляб допринася за лечението.

**Когато трябва да се отстранят следните условия;**

Хронична хипертония,

Хронична умора и депресия, Диабет,

Хронични гинекологични възпалителни процеси,

Хронична еректилна дисфункция, възпаление на простатата,

възпалителни процеси на пикочо-половата система,

Инфекциозни и възпалителни процеси на дихателните пътища,

Алергични и автоимунни атаки, инфекциозни и възпалителни

процеси в черния дроб и храносмилателния тракт,

Васкулит и атеросклеротични процеси,

Патологични и възпалителни процеси, причинени от хормонален

дисбаланс, процеси на загуба на зрение и слух, причинени от възпаление,

При хронични патологии на опорно-двигателния апарат, ставни възпаления, процеси на загуба на двигателна активност,

Състояния на имунодефицит, хронични, инфекциозни и възпалителни процеси, нарушения на сърдечно-съдовата система,

Изгаряния, хронични рани, измръзване, екзема, псориазис, кожни възпаления, патологии на косата и ноктите,

Затлъстяване и системни хронични процеси, причинени от болестно затлъстяване, процеси на оксидативен стрес,

Възпалителни процеси, водещи до бъбречна недостатъчност и др.

**Указания за употреба:** Пийте по 1 саше 2 пъти дневно, сутрин и вечер, при температура 85-90<sup>(0)</sup> Cс 200 мл вода в продължение на 5-6 минути. Сиропът от Йерусалимски артишок се препоръчва като подсладител.

**Периодът на втвърдяване е 28 дни. В зависимост от прогнозата може да се повтори 2-3 пъти последователно под лекарски контрол.**

Той не предизвиква пристрастяване при продължителна употреба, ефикасността му не намалява и няма токсичност. Няма тератогенен ефект.

**Биогенно съдържание;** това е немодифицирана натурална формула. Вкусът и цветът му не са коригирани със синтетични аромати и вещества.

Биоактивните вещества, витамините и минералите са в естествена, усвоима форма. Затова вкусът е естествен и уникален. Не съдържа никакви синтетични химикали, генетично модифицирани вещества, хормони, консерванти.

**Важна забележка:** Не прекъсвайте текущото си медицинско лечение (ако има такова). Съдържанието на продукта не се препоръчва като алтернатива на медицинското лечение, а допълнение/добавка. В случай на клинични и лабораторни подобрения, които могат да се развият в процеса на употреба на продукта, се консултирайте с Вашия лекар за коригиране на дозата на лекарствата в текущото Ви медицинско лечение, необходимост от намаляване на лекарствата и други подобни ситуации.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- 1) Лица с алергия и/или чувствителност към компонентите на продукта не трябва да го използват.
- 2) Лица, които са в период на бременност и кърмене или които редовно приемат лекарства, трябва задължително да консумират под наблюдението на лекар.
- 3) Не е подходящ за консумация под 14-годишна възраст.
- 4) Трябва да се консумира преди препоръчителния срок за консумация. Препоръчителният срок на годност (ТЕТТ и номер на партидата) е изписан върху опаковката. Продукти с повредена опаковка не трябва да се купуват.
- 5) Неопакваните продукти трябва да се съхраняват на място, защитено от пряка слънчева светлина, при температура от 10 °С до 25 °С, далеч от влага. Достъпът на деца до продуктите трябва да бъде предотвратен.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

- 1) Определянето на видовете, качеството на ДНК, правилата/условията за отглеждане, събиране, сушене и съхранение на растителните суровини, използвани в нашите продукти, са основните компоненти на нашето качество и ефективност.
- 2) В нашите продукти; добавки, въжета, лепила, адхезиви, оцветители, консерванти, подсладители, синтетични аромати, селскостопански замърсители и др. не се използват синтетични химически съставки.
- 3) Нашите продукти се произвеждат и предлагат за продажба с разрешението на Министерството на земеделието и горите на Република Турция от 12.12.2022 г. с номер TR-16-K-057567.

## Съдържание:

<i>Equisetum arvense</i> (L.) / <i>hyemale</i> / <i>telmateia</i>	Хвоц, Хвоц билка
<i>Inula helenium</i> (L.)	Стаховидна трева
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. / <i>pallida</i>	Ехинацея
<i>Ocimum sanctum</i> (L.) / <i>tenuiflorum</i>	Свещен босилек, Свещен босилек, Tulsi
<i>Sambucus nigra</i> (L.)	Черен бъз
<i>Ananas comosus</i> (L.)	Ананас
<i>Artemisia dracunculus</i> (L.) / <i>absinthium</i> / <i>abrotanum</i>	Естрагон / Пелин / Черен пелин
<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Моринга
<i>Veronica officinalis</i> (L.) / <i>beccabunga</i> / <i>chamaedrys</i>	Билка за циреи / Конски кресон / Cancan
<i>Bidens tripartita</i> (L.)	Воден лен
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) / <i>vulgaris</i>	Козирог, ливадна девойка
<i>Juniperus communis</i> (L.) / <i>oxycedrus</i>	Juniper
<i>Carica papaya</i> (L.)	Папая
<i>Achillea millefolium</i> (L.) / <i>filipendulina</i> / <i>bieberstenii</i>	Бял равнец
<i>Urtica dioica</i> (L.) / <i>urens</i>	Коприва
<i>Betula</i> spp. / <i>Betula pendula</i> Roth. / <i>alba</i> / <i>verrucosa</i>	Бреза
<i>Oenothera biennis</i> (L.)	Магарешка трева
<i>Viola tricolor</i> (L.) / <i>odorata</i> (L.)	Маргаритки / Ароматна виолетка