



ClinicTea

«Για την υγεία»

InflaZero



 clinicteaofficial

 info@clinictea.com.tr

 +90 850 242 85 75

 www.clinictea.com.tr



InflaZero αντιφλεγμονώδες περιεχόμενο: Είναι προετοιμασμένο για τη ρύθμιση της οξείας και χρόνιας φλεγμονής, η οποία είναι η φυσική αμυντική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού μας ενάντια σε κάθε είδους ζωντανούς και μη ζωντανούς παράγοντες, όπως βακτήρια, ιούς και τοξικές χημικές ουσίες, τραύματα και κάθε είδους καταστάσεις όπου η ακεραιότητα των ιστών είναι διαταραγμένη.

Ο κύριος στόχος αυτού του περιεχομένου είναι η υποστήριξη της καταπολέμησης της χρόνιας φλεγμονής.

Η χρόνια φλεγμονή είναι ένας τύπος φλεγμονής που διαρκεί περισσότερο από 5 εβδομάδες και αναπτύσσεται αργά, καθώς αντιλαμβάνεται ανεπιθύμητες ουσίες στο σώμα ως τέτοιες, ακόμη και αν δεν είναι επικίνδυνες. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να προκληθεί από συστηματικές χρόνιες παθήσεις, υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, υπερβολικό βάρος, αυτοάνοσες διαταραχές, έκθεση σε τοξίνες, μη αντιμετωπισμένη φλεγμονή, έντονο και επίμονο ψυχικό στρες, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ακανόνιστη και επεξεργασμένη διατροφή με βάση τα τρόφιμα, καθιστική και αναποτελεσματική ζωή, υψηλό οξειδωτικό στρες. Το αντιφλεγμονώδες περιεχόμενο του InflaZero βοηθά στην εξάλειψη και τη μείωση των επιπτώσεων αυτών των πινάκων.

Κατά τη χρήση του InflaZero, θα πρέπει να ακολουθείται μια αντιφλεγμονώδης διατροφή και συνιστάται η καθημερινή κατανάλωση τζίντζερ, κourkouμά, σκόρδου, λάχανου και ινώδους φρούτων και λαχανικών. Η αποφυγή των επεξεργασμένων τροφίμων, του αλκοόλ, του καπνίσματος, του γρήγορου φαγητού, των τηγανητών φαγητών, των προϊόντων delicatessen, των τρανς λιπαρών, των αρτοσκευασμάτων όπως το λευκό ψωμί συμβάλλει στη θεραπεία.

Όταν πρέπει να αποκατασταθούν οι ακόλουθες συνθήκες,

Χρόνια υπέρταση,

Χρόνια κόπωση και κατάθλιψη,

διαβήτης,

Χρόνιες γυναικολογικές φλεγμονώδεις διεργασίες,

Χρόνια στυτική δυσλειτουργία, φλεγμονή του προστάτη,

ουρογεννητικές φλεγμονώδεις διεργασίες,

Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις διεργασίες της αναπνευστικής οδού,

Αλλεργικές και αυτοάνοσες επιθέσεις, μολυσματικές και φλεγμονώδεις

διεργασίες στο ήπαρ και το πεπτικό σύστημα,

Αγγειίτιδα και αθηροσκληρωτικές διεργασίες,

Παθολογικές και φλεγμονώδεις διεργασίες που προκαλούνται από ορμονικές ανισορροπίες, διεργασίες απώλειας όρασης και ακοής που προκαλούνται από φλεγμονή,

Σε χρόνιες παθολογίες του μυοσκελετικού συστήματος, φλεγμονές των αρθρώσεων, διαδικασίες απώλειας της κινητικής δραστηριότητας,

Καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας, χρόνιες, μολυσματικές και φλεγμονώδεις διεργασίες, διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήματος,

Εγκαύματα, χρόνιες πληγές, κρουπαγήματα, έκζεμα, ψωρίαση, δερματικές φλεγμονές, παθολογίες των μαλλιών και των νυχιών,

Παχυσαρκία και συστηματικές χρόνιες διεργασίες που προκαλούνται από τη νοσογόνο παχυσαρκία, διεργασίες οξειδωτικού στρες,

Φλεγμονώδεις διεργασίες που οδηγούν σε νεφρική ανεπάρκεια κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης: 85-90 ⁽⁰⁾ με 200 ml νερό για 5-6 λεπτά. Το σιρόπι αγκινάρας Ιερουσαλήμ συνιστάται ως γλυκαντικό.

Η περίοδος σκλήρυνσης είναι 28 ημέρες. Ανάλογα με την πρόγνωση, μπορεί να επαναληφθεί 2-3 φορές διαδοχικά υπό τον έλεγχο του ιατρού.

Δεν προκαλεί εθισμό όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποτελεσματικότητά του δεν μειώνεται και δεν έχει τοξικότητα. Δεν έχει τερατογόνο δράση.

Περιεκτικότητα σε βιογενετικά συστατικά- είναι μια μη τροποποιημένη φυσική φόρμουλα. Η γεύση και το χρώμα του δεν προσαρμόζονται από συνθετικά αρώματα και ουσίες.

Οι βιοδραστικές ουσίες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα βρίσκονται σε φυσική, εύπεπτη μορφή. Ως εκ τούτου, η γεύση είναι φυσική και μοναδική. Δεν περιέχει συνθετικές χημικές ουσίες, γενετικά τροποποιημένες ουσίες, ορμόνες, συντηρητικά.

Σημαντική σημείωση : Μην διακόψετε την τρέχουσα ιατρική θεραπεία σας (εάν υπάρχει). Το περιεχόμενο του προϊόντος δεν συνιστάται ως εναλλακτική λύση στην ιατρική θεραπεία, αλλά ως συμπλήρωμα/συμπλήρωμα. Σε περίπτωση κλινικών και εργαστηριακών βελτιώσεων που μπορεί να προκύψουν με τη διαδικασία χρήσης του προϊόντος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας για την προσαρμογή της δόσης των φαρμάκων της τρέχουσας ιατρικής σας θεραπείας, την ανάγκη μείωσης των φαρμάκων και παρόμοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1) Άτομα με αλλεργία ή/και ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.
- 2) Τα άτομα που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης και θηλασμού ή που χρησιμοποιούν τακτικά φάρμακα θα πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνουν υπό την επίβλεψη γιατρού.
- 3) Ακατάλληλο για κατανάλωση κάτω των 14 ετών.
- 4) Θα πρέπει να καταναλώνεται πριν από τη συνιστώμενη ημερομηνία κατανάλωσης. Η συνιστώμενη ημερομηνία λήξης (TETT και αριθμός παρτίδας) αναγράφεται στη συσκευασία. Προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία δεν πρέπει να αγοράζονται.
- 5) Τα μη συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε εύρος θερμοκρασίας 10 °C - 25 °C, μακριά από την υγρασία. Θα πρέπει να αποτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών στα προϊόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- 1) Ο προσδιορισμός του είδους, η ποιότητα του DNA, οι κανόνες/συνθήκες καλλιέργειας, συγκομιδής, ξήρανσης και αποθήκευσης των φυτών πρώτης ύλης που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας αποτελούν τα βασικά συστατικά της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς μας.
- 2) Στα προϊόντα μας δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετα, σχοινιά, κόλλες, συγκολλητικές ουσίες, χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικά, συνθετικά αρώματα, γεωργικοί ρύποι κ.λπ. συνθετικά χημικά συστατικά.
- 3) Τα προϊόντα μας παράγονται και διατίθενται προς πώληση με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Τουρκικής Δημοκρατίας με ημερομηνία 12.12.2022 και αριθμό TR-16-K-057567.

Περιεχόμενο:

Equisetum arvense (L.) / hyemale / telmateia	Αλογοουρά, Αλογοουρά βότανο
Inula helenium (L.)	Γρασίδι Staghorn
Echinacea purpurea (L.) Moench. / pallida	Echinacea
Ocimum sanctum (L.) / tenuiflorum	Ιερός βασιλικός, Ιερός βασιλικός, Tulsi
Sambucus nigra (L.)	Μαύρο elderberry
Ananas comosus (L.)	Ανανάς
Artemisia dracunculus (L.) / absinthium / abrotanum	Εστραγκόν / Αψιθιά / Μαύρη αψιθιά
Moringa oleifera Lam.	Moringa
Veronica officinalis (L.) / beccabunga / chamaedrys	Βρασμός βότανο / Horse cress / Cancan
Bidens tripartita (L.)	Νερό λιναριού
Filipendula ulmaria (L.) / vulgaris	Goatee, κορίτσι του λιβαδιού
Juniperus communis (L.) / oxycedrus	Juniper
Carica papaya (L.)	Παπάγια
Achillea millefolium (L.) / filipendulina / bieberstenii	Φραγκοσουκιά
Urtica dioica (L.) / urens	Τσουκνίδα
Betula spp. / Betula pendula Roth. / alba / verrucosa	Birch
Oenothera biennis (L.)	Γαϊδουροχορτάρι
Viola tricolor (L.) / odorata (L.)	Πανσέδες / Αρωματική βιολέτα