



ClinicTea

"Sağlık İçin"

InflaZero



 clinicteaofficial

 info@clinictea.com.tr

 +90 850 242 85 75

 www.clinictea.com.tr



InflaZero antienflamatuar içeriđi; vücudumuzun bağışıklık sisteminin harekete geçtiđi, dokularımızın her türlü bakteri, virüs ve toksik kimyasallar, travmalar gibi canlı ve cansız etkene ve doku bütünlüğünün bozulduđu her türlü duruma karşı doğal savunma yanıtı olan akut ve kronik enflamasyonun regüle edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu içerikte asıl esas alınan hedef; kronik enflamasyonla mücadeleye destek olmaktır.

Kronik enflamasyon, vücutta oluşan istenmeyen maddelere karşı tehlike olmasa da o şekilde algılayarak oluşturduđu 5 haftadan uzun süren ve yavaşça gelişen iltihaplanma türüdür. Sistemik kronik hastalıklar, kan şekeri seviyesinin yüksek seyretmesi, aşırı kilolu olmak, otoimmün bozukluklar, toksinlere maruz kalma, tedavi edilmeyen iltihaplanma, yoğun ve kalıcı mental stres, aşırı alkol tüketimi, düzensiz ve işlenmiş gıda ağırlıklı kötü beslenme, hareketsiz ve eforsuz yaşam, oksidatif stresin yüksek olması gibi durumlarda kronik enflamasyon tetiklenebilir. InflaZero antienflamatuar içeriđi; bu tabloların etkilerini gidermeye ve azaltmaya yardımcı olur.

InflaZero kullanırken antienflamatuar diyet uygulanmalı ve günlük tüketime zencefil, zerdeçal, sarımsak, lahana ve lifli meyve-sebzeler katılması tavsiye edilir. İşlenmiş gıda ürünleri, alkol, sigara, fast food, kızarmış besinler, şarküteri ürünleri, trans yağlardan, beyaz ekmek gibi hamur işlerinden uzak durmak tedaviye katkı sağlar.

Aşağıdaki durumların giderilmesi gerektiğinde;

Kronik hipertansiyon,

Kronik yorgunluk ve depresyon,

Diabet,

Kronik jinekolojik enflamatuar süreçler,

Kronik erektil disfonksiyon, prostatın enflamasyonu,

Ürogenital enflamatuar süreçler,

Solunum yollarının bulaşıcı ve enflamatuar süreçleri,

Karaciđer ve sindirim sisteminde bulaşıcı ve enflamatuar süreçleri,

Alerjik ve otoimmün ataklar,

Vaskülit ve aterosklerotik süreçler,

Hormonal dengesizliğin neden olduđu patolojik ve enflamatuar sreçler,

Enflamasyonun neden olduđu grme ve iřitme kaybı sreçleri,

Kas-iskelet sisteminin kronik patolojilerinde, eklem enflamasyonlarında, motor aktivite kaybı sreçleri,

Bađıřıklık yetersizliđi durumlarının, kronik, bulařıcı ve enflamatuar sreçleri,

Kardiyovaskler sistem bozuklukları,

Yanıklar, kronik yaralar, donma, egzama, sedef hastalıđı sreçleri,

Cilt enflamasyonları, saç ve tırnak patolojileri,

Obezite ve morbid obezitenin yol aıtıđı sistemik kronik sreçler,

Oksidatif stresin arttıđı sreçler,

Bbrek yetmezliđine yol aılan enflamatuar sreçler vb.

Kullanım talimatları: Sabah ve akřam olmak zere gnde 2 defa 1 adet pořet 85-90 °C'de 200 ml su ile 5-6 dakika demlenerek içilir. Tatlandırıcı olarak yer elması řurubu tavsiye edilir.

Kr sresi 28 gndr. Prognoza bađlı olarak hekim kontrolnde 2-3 defa art arda tekrarlanabilir.

Uzun sre kullanıldıđında bađımlılık yapmaz, etkinliđi azalmaz ve toksisitesi yoktur.

Teratojenik etkisi yoktur.

Biyojenik içerik; deđiřtirilmemiř dođal bir formldr. Tadı ve rengi, sentetik aromalar ve maddeler tarafından ayarlanmaz.

Biyoaktif maddeler, vitaminler, mineraller; dođal, sindirilebilir formdadır. Bu nedenle tadı dođal ve benzersizdir. Hiçbir řekilde sentetik kimyasallar, genetiđi deđiřtirilmiř maddeler, hormonlar, koruyucular içermez.

nemli not : Halihazırda (varsa) devam etmekte olan medikal tedavinizi bırakmayınız. rn içeriđi, medikal tedavinin alternatifi olarak deđil, tamamlayıcısı/destekleyicisi olarak nerilir. rn kullanma sreci ile birlikte geliřebilecek klinik ve laboratuvar iyileřmeler durumunda, mevcut medikal tedavinizdeki ilaçların dozunu ayarlama, ilaç eksiltme ihtiyaçı ve benzeri gibi durumlar için hekiminize danıřınız.

UYARILAR / ÖNLEMLER

- 1) Ürün bileşenlerine alerjisi ve/veya duyarlılığı olan bireyler kullanmamalıdır.
- 2) Gebelik ve emzirme dönemlerinde olan veya düzenli ilaç kullanan bireyler mutlaka hekim kontrolü altında tüketmelidir.
- 3) 14 yaşından küçük bireylerin tüketimine uygun değildir.
- 4) Önerilen tüketim tarihinden önce tüketilmelidir. Tavsiye Edilen son Tüketim Tarihi (TETT ve parti no) ambalajda yazılıdır. Ambalajı hasar görmüş ürünler satın alınmamalıdır.
- 5) Ambalajı açılmış ürünler; doğrudan güneş almayan yerlerde 10 °C – 25 °C ısı aralığında, nem almayacak şekilde saklanmalıdır. Çocukların ürünlere ulaşmasına engel olunmalıdır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- 1) Ürünlerimizde kullanılan hammadde bitkilerin; tür tayini, DNA kalitesi, yetiştirme, hasat, kurutma, saklama kural/koşulları kalitemizin ve etkinliğimizin temel bileşenleridir.
- 2) Ürünlerimizde; katkı, ip, yapıştırıcı, renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı, sentetik aroma, tarımsal kirlenici vb sentetik kimyasal herhangi bir içerik kullanılmamaktadır.
- 3) Ürünlerimiz, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12.12.2022 tarih ve TR-16-K-057567 no'lu izniyle üretilmiş ve satışa sunulmuştur.

İçerik:

Equisetum arvense (L.) / hyemale / telmateia	Atkuyruğu, Kırkkilit otu
Inula helenium (L.)	Andız otu
Echinacea purpurea (L.) Moench. / pallida	Ekinezya
Ocimum sanctum (L.) / tenuiflorum	Kutsal fesleğen, Holy basil, Tulsi
Sambucus nigra (L.)	Kara mürver
Ananas comosus (L.)	Ananas
Artemisia dracuncululus (L.) / absinthium / abrotanum	Tarhun / Pelin / Kara pelin
Moringa oleifera Lam.	Moringa
Veronica officinalis (L.) / beccabunga / chamaedrys	Çıban otu / At teresi / Cancan
Bidens tripartita (L.)	Su keteni
Filipendula ulmaria (L.) / vulgaris	Keçi sakalı, Çayır melikesi
Juniperus communis (L.) / oxycedrus	Ardıç
Carica papaya (L.)	Papaya
Achillea millefolium (L.) / filipendulina / bieberstenii	Civanperçemi
Urtica dioica (L.) / urens	Isırgan
Betula spp. / Betula pendula Roth. / alba / verrucosa	Huş ağacı
Oenothera biennis (L.)	Eşek otu
Viola tricolor (L.) / odorata (L.)	Hercai menekşe / Kokulu menekşe