



ClinicTea

«Για την υγεία»

NormoTree



 clinicteaofficial

 info@clinictea.com.tr

 +90 850 242 85 75

 www.clinictea.com.tr



To NormoTree είναι ένα μοναδικό, υψηλής βιοδιαθεσιμότητας φυσικό μείγμα που αποκαθιστά την ακεραιότητα και την ελαστικότητα των ιστών, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διαταραχές του αρτηριακού και φλεβικού κυκλοφορικού συστήματος που προκαλούνται από τον αναποτελεσματικό τρόπο ζωής, την ακανόνιστη και ανθυγιεινή διατροφή, την παχυσαρκία κ.λπ.

Ο κύριος στόχος αυτού του περιεχομένου είναι η υποστήριξη της καταπολέμησης της χρόνιας φλεγμονής.

Έχει μηχανισμό δράσης που στοχεύει στην εξάλειψη της αγγειακής φλεγμονής, τη διατήρηση και τη βελτίωση της αγγειακής ελαστικότητας, της διαπερατότητας των ιστών και της ακεραιότητας των ιστών.

Κατά τη χρήση του NormoTree, θα πρέπει να ακολουθείται μια αντιφλεγμονώδης διατροφή και συνιστάται η καθημερινή κατανάλωση τζίντζερ, κουρκουμά, σκόρδου, λάχανου και ινώδους φρούτων και λαχανικών. Η αποφυγή των επεξεργασμένων τροφίμων, του αλκοόλ, του καπνίσματος, του γρήγορου φαγητού, των τηγανητών φαγητών, των προϊόντων delicatessen, των τρανς λιπαρών και των αρτοσκευασμάτων όπως το λευκό ψωμί συμβάλλει στη θεραπεία.

Όταν πρέπει να αποκατασταθούν οι ακόλουθες συνθήκες,

Χρόνια υπέρταση και διαταραχές της αρτηριακής πίεσης,

Διαταραγμένος τόνος και διαπερατότητα των αρτηριακών και

φλεβικών τριχοειδών αγγείων, αθηροσκληρωτικές διαταραχές,

αγγειίτιδα,

Διαταραχή της λεμφοκινητικής δραστηριότητας,

Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, χρόνια λεμφική ανεπάρκεια των κάτω άκρων,

αυξημένο οίδημα, θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση,

Κυτταρική αντίσταση στην ινσουλίνη και υπεργλυκαιμία βαθμού 1 και 2 με συνοδές διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήματος,

Διαταραχές του εγκεφαλοαγγειακού κυκλοφορικού

συστήματος, Εγκεφαλική υποξία, Διαταραχές μνήμης,

Διαταραχές νοητικής δραστηριότητας,

Απώλεια σωματικής αντοχής και απόδοσης,

Απώλεια της σεξουαλικής απόδοσης, στυτική

δυσλειτουργία, μειωμένη οφθαλμική λειτουργία,

μειωμένη όραση,

Μειωμένη ανοσολογική απόκριση, χρόνιες αγγειακές φλεγμονώδεις διεργασίες ιογενών, βακτηριακών, μυκητιασικών, παρασιτικών παραγόντων,

Αυξημένες αλλεργικές αντιδράσεις,

Φλεγμονές του δέρματος, παθολογίες των μαλλιών και των νυχιών, σχηματισμός ευρυαγγειών στο

δέρμα, ραβδώσεις, μειωμένες προσαρμοστικές ικανότητες,

Παχυσαρκία και συστηματικές χρόνιες διεργασίες που προκαλούνται

από τη νοσογόνο παχυσαρκία, διεργασίες οξειδωτικού στρες,

Αυξημένοι πονοκέφαλοι κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης: 85-90 ⁽⁰⁾ °C με 200 ml νερό για 5-6 λεπτά. Το σιρόπι αγκινάρας Ιερουσαλήμ συνιστάται ως γλυκαντικό.

Η περίοδος σκλήρυνσης είναι 28 ημέρες. Ανάλογα με την πρόγνωση, μπορεί να επαναληφθεί 2-3 φορές διαδοχικά υπό τον έλεγχο του ιατρού.

Δεν προκαλεί εθισμό όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποτελεσματικότητά

του δεν μειώνεται και δεν έχει τοξικότητα. Δεν έχει τερατογόνο δράση.

Περιεκτικότητα σε βιογενετικά συστατικά- είναι μια μη τροποποιημένη φυσική φόρμουλα. Η γεύση και το χρώμα του δεν προσαρμόζονται από συνθετικά αρώματα και ουσίες.

Οι βιοδραστικές ουσίες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα βρίσκονται σε φυσική, εύπεπτη μορφή. Ως εκ τούτου, η γεύση είναι φυσική και μοναδική. Δεν περιέχει συνθετικές χημικές ουσίες, γενετικά τροποποιημένες ουσίες, ορμόνες, συντηρητικά.

Σημαντική σημείωση : Μην διακόψετε την τρέχουσα ιατρική θεραπεία σας (εάν υπάρχει). Το περιεχόμενο του προϊόντος δεν συνιστάται ως εναλλακτική λύση στην ιατρική θεραπεία, αλλά ως συμπλήρωμα/συμπλήρωμα. Σε περίπτωση κλινικών και εργαστηριακών βελτιώσεων που μπορεί να προκύψουν με τη διαδικασία χρήσης του προϊόντος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας για την προσαρμογή της δόσης των φαρμάκων της τρέχουσας ιατρικής σας θεραπείας, την ανάγκη μείωσης των φαρμάκων και παρόμοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1) Άτομα με αλλεργία ή/και ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.
- 2) Τα άτομα που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης και θηλασμού ή που χρησιμοποιούν τακτικά φάρμακα θα πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνουν υπό την επίβλεψη γιατρού.
- 3) Ακατάλληλο για κατανάλωση κάτω των 14 ετών.
- 4) Θα πρέπει να καταναλώνεται πριν από τη συνιστώμενη ημερομηνία κατανάλωσης. Η συνιστώμενη ημερομηνία λήξης (TETT και αριθμός παρτίδας) αναγράφεται στη συσκευασία. Προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία δεν πρέπει να αγοράζονται.
- 5) Τα μη συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε εύρος θερμοκρασίας 10 °C - 25 °C, μακριά από την υγρασία. Θα πρέπει να αποτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών στα προϊόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- 1) Ο προσδιορισμός του είδους, η ποιότητα του DNA, οι κανόνες/συνθήκες καλλιέργειας, συγκομιδής, ξήρανσης και αποθήκευσης των φυτών πρώτης ύλης που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας αποτελούν τα βασικά συστατικά της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς μας.
- 2) Στα προϊόντα μας δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετα, σχοινιά, κόλλες, συγκολλητικές ουσίες, χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικά, συνθετικά αρώματα, γεωργικοί ρύποι κ.λπ. συνθετικά χημικά συστατικά.
- 3) Τα προϊόντα μας παράγονται και διατίθενται προς πώληση με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Τουρκικής Δημοκρατίας με ημερομηνία 12.12.2022 και αριθμό TR-16-K-057567.

Περιεχόμενο:

<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. / <i>azarolus</i> (L.)	Hawthorn, Yemişen / Müzmüldek
<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bunge / <i>propinquus</i>	Κινέζικο ρυάκι, Κινέζικο ρυάκι
<i>Equisetum arvense</i> (L.) / <i>hyemale</i> / <i>telmateia</i>	Αλογοουρά, Αλογοουρά βότανο
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	Κινέζικη αγγελική
<i>Trifolium pratense</i> (L.)	Κόκκινο τριφύλλι
<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringa
<i>Artemisia dracunculus</i> (L.) / <i>absinthium</i> / <i>abrotanum</i>	Εστραγκόν / Αψιθιά / Μαύρη αψιθιά
<i>Rhus coriaria</i> (L.)	Sumac
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) / <i>vulgaris</i>	Goatee, κορίτσι του λιβαδιού
<i>Urtica dioica</i> (L.) / <i>urens</i>	Τσουκνίδα
<i>Myrtus communis</i> (L.)	Μυρτιά
<i>Rosa canina</i> (L.)	Rosehip
<i>Trigonella foenum graecum</i> (L.)	Τριγωνέλλα
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don / <i>arenarium</i>	Immortelle, αγιόκλημα, χρυσαλλίδα
<i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> (L.)	Turunc
<i>Rhodiola rosea</i> (L.)	Rhodiola
<i>Carthamus tinctorius</i> (L.)	Κρόκος
<i>Ocimum basilicum</i> (L.) var. <i>purpurascens</i> Benth.	Reyhan