



ClinicTea

«Για την υγεία»

RedForce



 clinicteaofficial

 info@clinictea.com.tr

 +90 850 242 85 75

 www.clinictea.com.tr



Περιεχόμενο RedForce: Πρόκειται για ένα μοναδικό, υψηλής βιοδιαθεσιμότητας φυσικό μείγμα που αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της αποκατάστασης των ιστών των οποίων η υγεία επιδεινώνεται ως αποτέλεσμα καταστάσεων όπως οι συστηματικές χρόνιες ασθένειες, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, το υπερβολικό βάρος, οι αυτοάνοσες διαταραχές, η έκθεση σε τοξίνες, η μη αντιμετωπισμένη φλεγμονή, το έντονο και επίμονο ψυχικό στρες, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ο ακανόνιστος και επεξεργασμένος υποσιτισμός με βάση τα τρόφιμα, η καθιστική και αναποτελεσματική ζωή, το υψηλό οξειδωτικό στρες.

Ο κύριος στόχος αυτού του περιεχομένου είναι η αποκατάσταση των ιστών που έχουν φθαρεί για διάφορους λόγους, η ομοιοξίνωση και η δημιουργία πολύ υγιών κυττάρων αίματος.

Κατά τη χρήση του RedForce, θα πρέπει να ακολουθείται μια αντιφλεγμονώδης διατροφή και συνιστάται η καθημερινή κατανάλωση τζίντζερ, κourkouμά, σκόρδου, λάχανου και ινώδους φρούτων και λαχανικών. Η αποφυγή των επεξεργασμένων τροφίμων, του αλκοόλ, του καπνίσματος, του γρήγορου φαγητού, των τηγανητών τροφών, των προϊόντων delicatessen, των τρανς λιπαρών και των αρτοσκευασμάτων όπως το λευκό ψωμί συμβάλλει στη θεραπεία.

Η RedForce στοχεύει άμεσα στα ακόλουθα οφέλη:

Διατηρώντας υγιή τη μεθυλίωση του DNA και συμβάλλοντας στην πρόληψη κληρονομικών αλλαγών,

ομαλοποιώντας τη σύνθεση του αίματος, αποτρέποντας το σχηματισμό κακοήθων κυττάρων του

αίματος,

Μείωση των αυτοάνοσων αλλαγών και επιθέσεων,

Για την πρόληψη ή τη μείωση των εκδηλώσεων και των κρίσεων

αλλεργίας, για τη διατήρηση της ποιότητας των τελομερών,

Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης,

Μείωση των επιπτώσεων της ανδρόπαυσης και της

εμμηνόπαυσης, πρόληψη των εκφυλιστικών αλλαγών

του προστάτη,

Αποτρέπουν τις μεταλλάξεις και τις αλλαγές στο DNA των κυττάρων, τον εκφυλισμό των κυττάρων και μειώνουν τις αλλαγές στις καρκινικές διεργασίες,

Αυξάνοντας την αντοχή όλων των κυττάρων του αίματος, διεγείροντας την παραγωγή τους,

Διατήρηση της οξυγόνωσης των ιστών, του κορεσμού των αναπνευστικών αερίων σε ιδανικά

επίπεδα, ρύθμιση των λειτουργιών και της κατάστασης του θυρεοειδούς αδένος,

Ανακούφιση από τη σιδηροπενική αναιμία και τα συνοδά συμπτώματα της
αναιμίας, βελτίωση των συμπτωμάτων της περιόδου,
Εξάλειψη εκφυλιστικών αλλαγών στο δέρμα (ξηρότητα, ξεφλούδισμα, ρωγμές),
αποκατάσταση της υγείας των μαλλιών, των νυχιών,
Αφαίρεση της εμφάνισης της ωχρότητας,
Μείωση της σωματικής και πνευματικής απόδοσης, μείωση της κόπωσης, της αδυναμίας,
εξάλειψη της μυϊκής αδυναμίας, βελτίωση του τόνου,
Για να βοηθήσει στον έλεγχο του βάρους,
Για την ομαλοποίηση των στυτικών λειτουργιών σε άνδρες με συστηματικές ή επεισοδιακές αποκλίσεις κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης: 85-90 ⁽⁰⁾ ρμε 200 ml νερό για 5-6 λεπτά. Το σιρόπι αγκινάρας Ιερουσαλήμ συνιστάται ως γλυκαντικό.

Η περίοδος σκλήρυνσης είναι 28 ημέρες. Ανάλογα με την πρόγνωση, μπορεί να επαναληφθεί 2-3 φορές διαδοχικά υπό τον έλεγχο του ιατρού.

Δεν προκαλεί εθισμό όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποτελεσματικότητά του δεν μειώνεται και δεν έχει τοξικότητα. Δεν έχει τερατογόνο δράση.

Περιεκτικότητα σε βιογενετικά συστατικά- είναι μια μη τροποποιημένη φυσική φόρμουλα. Η γεύση και το χρώμα του δεν προσαρμόζονται από συνθετικά αρώματα και ουσίες.

Οι βιοδραστικές ουσίες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα βρίσκονται σε φυσική, εύπεπτη μορφή. Ως εκ τούτου, η γεύση είναι φυσική και μοναδική. Δεν περιέχει συνθετικές χημικές ουσίες, γενετικά τροποποιημένες ουσίες, ορμόνες, συντηρητικά.

Σημαντική σημείωση : Μην διακόψετε την τρέχουσα ιατρική θεραπεία σας (εάν υπάρχει). Το περιεχόμενο του προϊόντος δεν συνιστάται ως εναλλακτική λύση στην ιατρική θεραπεία, αλλά ως συμπλήρωμα/συμπλήρωμα. Σε περίπτωση κλινικών και εργαστηριακών βελτιώσεων που μπορεί να προκύψουν με τη διαδικασία χρήσης του προϊόντος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας για την προσαρμογή της δόσης των φαρμάκων της τρέχουσας ιατρικής σας θεραπείας, την ανάγκη μείωσης των φαρμάκων και παρόμοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1) Άτομα με αλλεργία ή/και ευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.
- 2) Τα άτομα που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης και θηλασμού ή που χρησιμοποιούν τακτικά φάρμακα θα πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνουν υπό την επίβλεψη γιατρού.
- 3) Ακατάλληλο για κατανάλωση κάτω των 14 ετών.
- 4) Θα πρέπει να καταναλώνεται πριν από τη συνιστώμενη ημερομηνία κατανάλωσης. Η συνιστώμενη ημερομηνία λήξης (TETT και αριθμός παρτίδας) αναγράφεται στη συσκευασία. Προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία δεν πρέπει να αγοράζονται.
- 5) Τα μη συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε εύρος θερμοκρασίας 10 °C - 25 °C, μακριά από την υγρασία. Θα πρέπει να αποτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών στα προϊόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- 1) Ο προσδιορισμός του είδους, η ποιότητα του DNA, οι κανόνες/συνθήκες καλλιέργειας, συγκομιδής, ξήρανσης και αποθήκευσης των φυτών πρώτης ύλης που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας αποτελούν τα βασικά συστατικά της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς μας.
- 2) Στα προϊόντα μας δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετα, σχοινιά, κόλλες, συγκολλητικές ουσίες, χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικά, συνθετικά αρώματα, γεωργικοί ρύποι κ.λπ. συνθετικά χημικά συστατικά.
- 3) Τα προϊόντα μας παράγονται και διατίθενται προς πώληση με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Τουρκικής Δημοκρατίας με ημερομηνία 12.12.2022 και αριθμό TR-16-K-057567.

Περιεχόμενο:

<i>Gentiana lutea</i> (L.) / <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.	Κίτρινο centiyan, Large-leaved centiyan
<i>Lythrum salicaria</i> (L.)	Κόκκινο bloodflower, κόκκινο hev hulma
<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringa
<i>Hippophae rhamnoides</i> (L.)	Θαλάσσια βελόνα
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	Ισλανδικά βρύα
<i>Fucus vesiculosus</i> (L.)	Καφέ φύκια
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Βρύα βελανιδιάς
<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge.	Κόκκινο φασκόμηλο
<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bunge / <i>propinquus</i>	Κινέζικο ρυάκι, Κινέζικο ρυάκι
<i>Bidens tripartita</i> (L.)	Νερό λιναριού
<i>Hyssopus officinalis</i> (L.)	Γρασίδι Zufa
<i>Urtica dioica</i> (L.) / <i>urens</i>	Τσουκνίδα
<i>Erythrina variegata</i> (L.)	Ινδικό κοραλλιογενές δέντρο
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels.	Κινέζικη αγγελική
<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	Ινδικά σπαράγγια, Shatavari
<i>Epilobium angustifolium</i> (L.) / <i>Chamaenerion angustifolium</i>	Ragweed, Τριαντάφυλλο βοσκοτόπων
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) / <i>vulgaris</i>	Goatee, κορίτσι του λιβαδιού
<i>Cichorium intybus</i> (L.)	Chicory, Λευκό ραδίκι, Μπλε ραδίκι
<i>Agrimonia eupatoria</i> (L.)	Γρασίδι για πρόβατα, Γρασίδι για κήλη
<i>Oenothera biennis</i> (L.)	Γαϊδουροχορτάρι
<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.	Dangshen
<i>Pulmonaria mollis</i> Hornem. / <i>angustifolia</i> / <i>officinalis</i>	Liverwort
<i>Rosa canina</i> (L.)	Rosehip